


NEU!




UNIVERSEAL 5

Ersetzt mehr als 100 Standardprofile | Extrem vielseitig einsetzbar



Anpassen durch Abschälen



Made in Germany

Die Universaldichtung für Tüorzargen aus Metall.

Mit der Universaldichtung **UNIVERSEAL5** besteht die Möglichkeit, undichte oder klappernde Türen nachträglich abzudichten bzw. störende Geräusche zu verhindern. Die lästige Suche nach dem passenden Profil entfällt. Verarbeiter sind für fast alle Dichtungsprobleme bestens vorbereitet.

Durch einfaches Abtrennen der einzelnen Profillagen entsteht das gewünschte Dichtungsprofil für die meisten Tüorzargen aus Metall. Der Einbau ist schnell und problemlos. **UNIVERSEAL5** besteht aus TPE und kann recycled werden.

Abbildungen mit Stahlzarge



UNIVERSEAL5 dichtet selbst dort, wo Originaldichtungen nicht mehr ausreichend abdichten, z. B. bei verzogenen Türen.

Werkstoff: TPE



Lieferbar in den Farben :

grau



weiß



NEU!




UNIVERSEAL 5

Die lästige Suche nach dem passenden Profil entfällt.

Im Folgenden zeigen wir Ihnen eine Auswahl von Dichtungen, die Sie durch UNIVERSEAL5 ersetzen können.



Abbildung im Maßstab 1:1



Bei den gezeigten Abbildungen handelt es sich ausschließlich um Beispiele, die zeigen, für welche bestehenden Profildichtungen UNIVERSEAL5 angewendet werden könnte. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich und ohne Gewähr

Werkstoff: TPE
recyclebar



Made in
Germany



ELTON B.V.
Zweigniederlassung Bremen
An der Autobahn 35a
28876 Oyten | Deutschland
+49 (0) 4207 / 79 34
+49 (0) 4207 / 76 60
ellen@elton-bv.de

51mm



244mm

242mm



5m
Rolle | roll

Farbe | Colour


ELTON
Elton

TÜRDICHTUNG
Universal seal for subsequent sealing of metal door frames

UNIVERSAL 5

Universal seal in professional quality for Metal door Frames
in Profi-Qualität für Türzargen aus Metall

Universal seal for subsequent sealing of metal door frames
Packungsvarianten: siehe Lochmarkierung
Farben: grau | weiß
Colours: grey | white



UNIVERSAL 5
Anpassbare Universalabdichtung für Türzargen aus Metall im Werkstoff PE (z. B. Stahl) (Frame) in the factory universal seal for door frames metal (e.g. steel) (frame) fabric (PE)

TÜRDICHTUNG
Universal seal for subsequent sealing of metal door frames